




METALMASTER®

ŽAIBOLADŽIO TVIRTINIMAS

Beasbestis šiferis

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

Žaibolaidžio tvirtinimas – Beasbestis šiferis



ŽAIBOLAIDŽIO LAIKIKLIS montavimo komplektas - Beasbestis šiferis		Komplektas
Poz.	Pavadinimas	Kiekis
1.	Z Laikiklis	1*
2.	Varžtas M8x60	2*
3.	Guminė poveržlė M8	2*
4.	Žaibolaidžio laido laikiklį	1*
5.	Varžtas M6x12	2*
6.	Varžtas M8x20	1*


*Kiekis priklausys nuo komplektų skaičiaus

** Aluminio laidą supjaustomas vienu gabalėliu iki nurodyto ilgio.

Žaibolaidžio montavimas:

- Suplanuokite vietą, kur bus atliekamas montavimas.
- Įsitikinkite, kad stogo konstrukcija yra stabili.
- Žaibolaidžio Z tvirtinimo plokštės turi būti sumontuotos virš stogo grebėstų.
- Patikrinkite, ar stogo danga sumontuota pagal stogo montavimo instrukciją.
- Sumontuokite Z tvirtinimo plokštę, ją pritvirtinkite prie stogo siūlės išsikišimo krašto taip, kad ji būtų vertikaliaje padėtyje (1 pav.).
- Z tvirtinimo plokštę prie stogo prisukite naudodami 2 varžtus M8x60 mm ir 2 gumines poveržles M8 (1 pav.).
- Varžtus priveržkite taip, kad Z tvirtinimo plokštė tvirtai laikytųsi prie stogo dangos (1 pav.).
- Sumontuokite žaibolaidžio laido laikiklį virš Z tvirtinimo plokštės ir sujunkite naudojant M8x20 mm varžtą (1 pav.).
- Įdėkite aliuminio laidą į žaibolaidžio laido laikiklį ir pritvirtinkite dviem M6x12 varžtais (2 pav.).

1.pav.



2.pav.

